













Armaturhus i polycarbonat armaturring i rustfrit stål afskærmning i hærdet glas.  
Maks. tryk på glas 1500 kg.  
Der er mulighed for sløjfning i armatur.  
Det anbefales at udføre dræn ved armatur.

Walker Nedgravningsspots	EI-nummer	EAN-nummer
1,5W LED circle 230V børstet / mat glas D110 Ø110	A 4240660619	 5703509660601
1,5W LED square 230V børstet / mat glas D150 x 110	A 4240660618	 5703509660618
50W GZ10 - sort D270 Ø170	A 4240460898	 5703509460898
50W GZ10 - børstet D270 Ø170	A 4240460881	 5703509460881
Sym. 70W CDM-T 230V G12 børstet D290 Ø225	B 4240460966	 5703509460966
Asym. 70W CDM-T 230V G12 børstet D290 Ø225	B 4240460959	 5703509460959



På begge armaturer er skærm og bund udført i selvslukkende kunststof iht. EN 60598-1.  
Ni.cd batteriet virker 1 time efter strømsvigt.  
Mulighed for andre wattager på forespørgsel.  
Yderligt tilbehør på forespørgsel.


Nød- og panikbelysning - IP40	EI-nummer	EAN-nummer
Nødbelysning 544 incl. 3 pictogrammer - L336 x B135 x H47	A 4248005675	 5703671005750
Panikbelysning 994 - L280 x B120 x H58	A 4248129321	 8002219129321
Loftkonsol for 544	A 4248000328	 5703671005798
Boldgitter for 544	A 4248001097	 5703671001097



## Sikkerhedsbelysning- flugtvejsskilte

Med indbygget nødforsyning

### Flugtvejsskilt, enkelt-sided



Typenummer : ÆSTETICA 544-8SA1N  
 EAN nr. : 5703671005750  
 Montage : Væg eller på konsol  
 Tilslutning AC : 230VAC, 50Hz  
 Isol./kapsling : II/IP40  
 Lyskilde : 8W T5  
 Kabinet / farve : Polycarbonat, lys grå  
 Front : Polycarbonat, klar  
 Omg. temp. : 5-40°C.  
 Batteri / drifttid : NiCd / 1h  
 Læseafstand : 23m

✓ Piktogramsæt medfølger

Tilbehør:

Konsol ned fra loft  
EAN nr. 5703671005798



Konsol for udfra væg  
EAN nr. 5703671005804




Boldgitter  
EAN nr. 5703671001097



Bagplade for wireophæng  
EAN nr. 5703671005811

### Flugtvejsskilt, dobbeltsidet



Typenummer : INDICA 534-SA1N  
 EAN nr. : 5703671005699  
 Montage : Væg/loft/nehængt/udfra væg.  
 Enkelt/dobbeltsidet  
 Tilslutning AC : 230VAC, 50Hz  
 Isol./kapsling : II/IP20  
 Lyskilde : CCFL 300  
 Kabinet / farve : Polycarbonat, hvid  
 Skiltefront : Polycarbonat, klar  
 Omg. temp. : 5-40°C.  
 Batteri / drifttid : NiCd / 1h  
 Læseafstand : 35m

✓ Piktogramsæt medfølger  
 ✓ Vinkelkonsol ud fra væg medfølger

Tilbehør:

Bøjle for montage på loft  
EAN nr. 8002219561794



Beslagsæt for montage i demonterbart loft  
EAN nr. 8002219561787

